




Каталог на плуг 6+1+1








1	ПОО 00.02.300	Палец
2	ПОО 00.03.100	Палец
3	ПОО 00.08.100	Палец
4	ПОО 00.11.200	Палец
5	ПОО 00.11.200-01	Палец
6	ПОО 00.12.100	Палец
7	ПОО 00.13.100	Палец крестовины
8	ПОО 00.14.100	Палец опоры
9	ПОО 01.00.000	Рама передняя
10	ПОО 02.00.200	Палец
11	ПОО 02.01.000	Опора
12	ПОО 02.02.000	Коромысло
13	ПОО 03.00.000	Рама средняя
14	ПОО 04.00.000	Модуль
15	ПОО 04.00.000-01	Модуль
16	ПОО 05.01.000	Балка передняя
17	ПОО 05.02.000	Модуль
18	ПОО 05.03.000	Модуль
19	ПОО 06.01.000	Кронштейн
20	ПОО 06.02.000	Рычаг
21	ПОО 07.00.000	Балка поворотная
22	ПОО 07.01.000	Палец кронштейна балки
23	ПОО 07.01.100	Ось балки
24	ПОО 08.00.000	Кронштейн передних опорных колес в сборе
25	ПОО 09.00.000	Крестовина
26	ПОО 10.00.000	Вилка
27	ПОО 10.10.000	Палец
28	ПОО 11.01.000	Тяга
29	ПОО 11.02.000-01	Тяга
30	ПОО 12.00.000	Навеска
31	ПОО 12.10.000	Палец
32	ПОО 13.01.000	Крестовина
33	ПОО 14.00.000	Опора в сборе
34	ПОО 14.00.000-01	Опора в сборе
35	ПОО 15.00.000	Кронштейн электрооборудования
36	ПОО 16.02.000	Гидроцилиндр
37	ПОО 16.07.000-02	Гидроцилиндр
38	ПОО 16.07.000-03	Гидроцилиндр
39	ПОО 16.11.000	Гидроцилиндр
40	ПОО 19.00.000-04	Корпус полосовой
41	ПОО 19.00.000-05	Корпус полосовой
42	ПОП 01.00.000	Грядиль
43	ПРН 00.02.200-01	Палец
44	ПРН 00.02.200-02	Палец
45	ПРН 00.04.100	Палец

46	ПРН 20.00.000	Кронштейн предплужника
		Детали
47	ПОО 00.00.003	Связь
48	ПОО 00.00.007	Шайба для пальцев М36
49	ПОО 00.00.008	Шайба для пальцев М30
50	ПОО 00.03.102	Сухарь
51	ПОО 00.03.103	Стопор
52	ПОО 07.01.002	Втулка
53	ПОО 07.01.004	Палец
54	ПОО 07.01.005	Палец
55	ПОО 07.01.103	Шайба
56	ПОО 10.00.006	Шайба
57	ПОП 00.00.001	Шпилька грядиль
		Стандартные изделия
58		Шплинт пружинный 4 DIN 11024 - Форма Е
59		Болт М10-6gx25 ГОСТ 7798-70
60		Болт М12-6gx30 ГОСТ 7798-70
61		Болт М16-6gx55 ГОСТ 7798-70
62		Болт М20-6gx120 ГОСТ 7798-70
63		Болт М20-6gx170 ГОСТ 7798-70
64		Болт М20-6gx250.109.35 ГОСТ 7798-70
65		Болт М24-6gx160 ГОСТ 7798-70
66		Болт М24-6gx170 ГОСТ 7798-70
67		Гайка М16-6Н ГОСТ 5915-70
68		Гайка М20-6Н ГОСТ 5915-70
69		Гайка М24-6Н ГОСТ 5915-70
70		Гайка М30-6Н ГОСТ 5915-70
71		Гайка М36-6Н ГОСТ 5915-70
72		Цепь 14-1-Т(8)-39 ГОСТ 30441-97
73		Шайба 12 ГОСТ 6402-70
74		Шайба 16 ГОСТ 6402-70
75		Шайба 20 ГОСТ 6402-70
76		Шайба 24 ГОСТ 6402-70
77		Шайба 30 ГОСТ 6402-70
78		Шайба 36 ГОСТ 6402-70
79		Шайба А 30 ГОСТ 6958-78
80		Шайба А.16 ГОСТ 11371-78
81		Шайба А.20 ГОСТ 11371-78
82		Шайба А.24 ГОСТ 11371-78
83		Шайба А.30 ГОСТ 11371-78
84		Шплинт 6,3х63 ГОСТ 397-79
85		Пружинная шайба М16 с насечками тип М NFE 25-511

		Прочие изделия
86		Жгут задних фонарей 11113-1492-00
87		Защита муфты SKSZUBS399
88		Муфта БРС папа SKS 13 IR 3
89		Пластиковая защита 035
90		Пластиковая защита 055
91		Противооткатный упор
92		Рукав 2SN DN 10, DKOL M18*1,5 - DKOL M18*1,5 (90) - 5,75 метра
93		Рукав 2SN DN 10, DKOL M18*1,5 - DKOL M18*1,5 (90) - 7,5 метра
94		Рукав 2SN DN 10, DKOL M18*1,5 - DKOL M18*1,5 (90) - 10,7 метра (для 7 и 6 корпусного)
95		Рукав 2SN DN 10, DKOL M18*1,5 - DKOL M18*1,5 (90) - 11,7 метра (для 8 корпусного)
96		Фитинг XVRNW10HL1/2ED
97		Фонарь ФП132АБ-04


Коромысло



		Сборочные единицы
1	ПОО 02.00.100	Палец
2	ПОО 02.01.100	Опора
3	ПРН 07.06.000	Ступица
		Детали
4	Н.130.08.603	Гайка
5	ПОО 00.00.006	Шайба стопорная
6	ПОО 02.01.001	Ось
7	ПОО 02.01.002	Шайба
8	ПОО 07.02.002	Кольцо
9	ПРН 07.01.202	Кольцо
1 0	ПРН 07.01.205	Шайба защитная
		Стандартные изделия
1 1		Шплинт пружинный 4 DIN 11024 - Форма Е
1 2		Болт М16-6gx100 ГОСТ 7805-70
1 3		Гайка М16-6Н ГОСТ 5915-70
1 4		Гайка М30-6Н ГОСТ 5915-70
1 5		Шайба 16 ГОСТ 6402-70
1 6		Шайба 30 ГОСТ 6402-70
1 7		Шайба А.16 ГОСТ 11371-78
1 8		Шайба А.30 ГОСТ 11371-78
1 9		Болт М6-6gx22 ГОСТ 7805-70

2 0		Манжета 1.1-115 x145-1 ГОСТ 8752-79
2 1		Подшипник 7611А ГОСТ 27365-87
2 2		Подшипник 7613А ГОСТ 27365-87
2 3		Шайба 6 ГОСТ 6402-70
2 4		Шайба А.6 ГОСТ 11371-78
		Прочие изделия
2 5		Крышка СБИЕ большая 711421009
2 6		Шпилька колесная М18Х1,5Х65
2 7		Колесная гайка DIN 74361 М18х1,5
2 8		Колесо на диске 9.00х15,3 6/161/205 с шиной 11.5/80-15,3 14


Кронштейн передних опорных колес



		Сборочные единицы
1	ПОО 00.08.100	Палец
2	ПОО 08.01.000	Кронштейн
3	ПОО 08.02.000	Коромысло
4	ПОО 08.02.000	Ступица
		Детали
5	Н.130.08.603	Гайка
6	ПОО 00.00.006	Шайба стопорная
7	ПОО 02.01.002	Шайба
8	ПОО 08.00.001	Втулка
9	ПОО 08.00.002	Палец
		Стандартные изделия
1 0		Болт М16-6gx180 ГОСТ 7798-70
1 1		Болт М6-6gx16 ГОСТ 7805-70
1 2		Гайка М16-6Н ГОСТ 5915-70
1 3		Гайка М30-6Н ГОСТ 5915-70
1 4		Манжета 1.1-110 x135-1 ГОСТ 8752-79
1 5		Подшипник 7609А ГОСТ 27365-87
1 6		Подшипник 7611А ГОСТ 27365-87
1 7		Шайба 6 ГОСТ 6402-70
1 8		Шайба 16 ГОСТ 6402-70
1 9		Шайба 30 ГОСТ 6402-70
2 0		Шайба А 30 ГОСТ 6958-78
2 1		Шайба А.6 ГОСТ 11371-78
2 2		Шплинт пружинный 5 DIN 11024
		Прочие изделия

2		Колесная гайка DIN 74361 M18x1,5
3		
2		Колесо на диске 9.00x15,3 6/161/205 с шиной 10,00/75-15,3 18PR
4		
2		Крышка СБИЕ малая 711421009/1
5		
2		Шпилька колесная M18X1,5X65
6		

Навеска




		Сборочные единицы
1	ПОО 12.01.000	Навеска
2	ПОО 12.10.000	Палец
		Детали
3	ПОО 00.00.007	Шайба для пальцев М36
4	ПОО 12.00.001	Шайба
5	ПОО 12.00.002	Палец винта
6	ПОО 12.00.003	Палец винта
7	ПОО 12.00.004	Палец винта
8	ПОО 12.00.005	Проставка
9	ПОО 12.00.006	Палец НУ4
10	ПОО 12.00.007	Втулка переходная НУ4
11	ПОО 12.00.008	Втулка К700
12	ПОО 12.00.009	Втулка переходная
13	ПОО 12.00.010	Палец
14	ПОО 12.00.011	Кольцо
15	ПРНП 13.00.002	Шайба НУ3
16	ПРНП 13.00.003	Шайба Т150
17	ПРНП 13.00.005	Палец НУ3
18	ПРНП 13.00.006	Палец Т150
		Стандартные изделия
19		Шплинт пружинный 5 DIN 11024 - Форма Е
20		Болт М16-6gx80 ГОСТ 7798-70
21		Гайка М16-6Н ГОСТ 5915-70
22		Гайка М36-6Н ГОСТ 5915-70
23		Шайба 16 ГОСТ 6402-70




2		
4		Шайба 36 ГОСТ 6402-70
2		
5		Шайба А.16 ГОСТ 11371-78

Кронштейн электрооборудования



		Сборочные единицы
1	ПОО 15.10.000	Консоль
2	ПОО 15.10.000-01	Консоль
3	ПОО 15.20.000	Кронштейн подвижный
4	ПОО 15.30.000	Кронштейн не подвижный
5	ПОО 15.40.000	Палец
6	ПОО 15.50.000	Палец маленький
		Стандартные изделия
7		Шплинт пружинный 4 DIN 11024 - Форма Е
8		Гайки шестигранные нормальные самостопорящиеся ISO 7040-M10
9		Гайки шестигранные нормальные самостопорящиеся ISO 7040-M16
10		Болт М10-6gx70 ГОСТ 7798-70
11		Болт М16-6gx40 ГОСТ 7798-70
12		Шайба А.10 ГОСТ 11371-78
13		Шайба А.16 ГОСТ 11371-78
14		Шплинт пружинный 2,5 DIN 11024

Предплужник




		Сборочные единицы
1	ПРН 20.01.000	Кронштейн предплужника
2	ПРН 20.02.000	Кронштейн
3	ПРН 20.03.000	Стойка предплужника
4	ПРН 20.03.000-01	Стойка предплужника
		Детали
5	ПРН 20.00.001	Проставка
6	ПРН 20.00.001-01	Проставка
7	ПРН 20.00.002	Упор регулируемый
		Стандартные изделия
8		Гайка шестигранная нормальная ISO 4034-M10-8
9		Гайки шестигранные нормальные самостопорящиеся ISO 7040-M12
10		Болт M12-6gx70 ГОСТ 7798-70
11		Болт M16-6gx170 ГОСТ 7798-70
12		Болт M16-6gx180 ГОСТ 7798-70
13		Гайка M16-6H ГОСТ 5915-70
14		Шайба 16 ГОСТ 6402-70
15		Шайба А 10 ГОСТ 6958-78
16		Пружинная шайба M10 с насечками тип М NFE 25-511
		Прочие изделия
17		Oval screw M10x35
18		Лемех Share KK066868R
19		Лемех Share KK066869L
20		Отвал Mouldboard L KK076813
21		Отвал Mouldboard R KK076812





Каталог деталей корпуса полосового


Корпус правый



Корпус левый



1	ПОО 19.01.000	Башмак
2	ПОО 19.01.000-01	Башмак
3	ПОО 19.02.000	Гребенка
4	ПОО 19.02.000-01	Гребенка
5	ПОО 19.03.000	Распорка короткая
6	ПОО 19.04.000	Кронштейн углоснима
7	ПОО 19.04.000-01	Кронштейн углоснима
8	ПРНП 16.02.000	Распорка длинная
		Детали
9	ПОО 00.00.005	Стойка (см. на фрезеровку) 
10	ПОО 00.00.005-01	Стойка (см. на фрезеровку)


		
1		
1	ПОО 19.00.003	Кронштейн полосы
1	ПОО	
2	19.00.003-01	Кронштейн полосы
1		
3	ПОО 19.00.004	Шайба проставочная
1		
4	ПРН 19.00.001	Клин полевой доски
1	ПРН	
5	19.00.001-01	Клин полевой доски
1		
6	ПРН 19.00.002	Доска полевая
1	ПРН	
7	19.00.002-01	Доска полевая
1		
8	ПРНП 16.00.004	Пластина регулировочная
		Стандартные изделия
1		
9		Болт с потайной головкой DIN 608-M10 x 35
2		
0		Болт с потайной головкой DIN 608-M10 x 40
2		
1		Болт с потайной головкой DIN 608-M12 x 35
2		
2		Болт с потайной головкой DIN 608-M12 x 50
2		
3		Гайка шестигранная нормальная ISO 4034-M20-8
2		
4		Болт M12-6gx40 ГОСТ 7798-70

2 5		Болт М16-6gx70 ГОСТ 7798-70
2 6		Болт М20-6gx90 ГОСТ 7798-70
2 7		Гайка М10-6Н ГОСТ 5915-70
2 8		Гайка М12-6Н ГОСТ 5915-70
2 9		Гайка М16-6Н ГОСТ 5915-70
3 0		Гайка М20-6Н ГОСТ 5915-70
3 1		Шайба 12 ГОСТ 6402-70
3 2		Шайба 20 ГОСТ 6402-70
3 3		Шайба А 10 ГОСТ 6958-78
3 4		Шайба А.10 ГОСТ 11371-78
3 5		Пружинная шайба М10 с насечками тип М NFE 25-511
3 6		Пружинная шайба М12 с насечками тип М NFE 25-511
		Прочие изделия
3 7		Грудь отвала левая 3451003
3 8		Грудь отвала правая 3451002
3 9		Долото левое 3364051
4 0		Долото правое 3364050
4 1		Лемех левый 3352121
4 2		Лемех правый 3352120
4 3		Полоса отвала левая 3444011
4 4		Полоса отвала левая 3444021
4 5		Полоса отвала левая 3444031
4 6		Полоса отвала левая 3444043


4 7		Полоса отвала правая 3444010
4 8		Полоса отвала правая 3444020
4 9		Полоса отвала правая 3444030
5 0		Полоса отвала правая 3444042
5 1		Угłosним левый 3470861
5 2		Угłosним правый 3470860

Каталог деталей корпуса сплошного


Корпус правый




Корпус левый




		Сборочные единицы
1	ПОО 19.01.000	Башмак

2	ПОО 19.01.000-01	Башмак
3	ПОО 20.01.000	Распорка длинная
4	ПОО 20.02.000	Кронштейн распорки
5	ПОО 20.02.000-01	Кронштейн распорки
		Детали
6	ПОО 00.00.005	Стойка (см. на фрезеровку) 
7	ПОО 00.00.005-01	Стойка (см. на фрезеровку)

		
8	ПРН 19.00.001	Клин полевой доски
9	ПРН 19.00.001-01	Клин полевой доски
10	ПРН 19.00.002	Доска полевая
11	ПРН 19.00.002-01	Доска полевая
12	ПРНП 16.00.004	Пластина регулировочная
		Стандартные изделия
13		Болты с потайной головкой DIN 608-M10 x 35
14		Болты с потайной головкой DIN 608-M12 x 35
15		Болты с потайной головкой DIN 608-M12 x 50
16		Гайка шестигранная нормальная ISO 4034-M20-8
17		Болт M16-6gx70 ГОСТ 7798-70
18		Болт M20-6gx90 ГОСТ 7798-70
19		Гайка M10-6H ГОСТ 5915-70
20		Гайка M12-6H ГОСТ 5915-70

2 1		Гайка М16-6Н ГОСТ 5915-70
2 2		Гайка М20-6Н ГОСТ 5915-70
2 3		Шайба 20 ГОСТ 6402-70
2 4		Шайба А 10 ГОСТ 6958-78
2 5		Шайба А.10 ГОСТ 11371-78
2 6		Пружинная шайба М12 с насечками тип М NFE 25-511
2 7		Пружинная шайба М10 с насечками тип М NFE 25-511
		Прочие изделия
2 8		Грудь отвала левая 3451003
2 9		Грудь отвала правая 3451002
3 0		Долото левое 3364051
3 1		Долото правое 3364050
3 2		Кронштейн углоснима левый 4575205
3 3		Кронштейн углоснима правый 4575204
3 4		Лемех левый 3352121
3 5		Лемех правый 3352120
3 6		Отвал левый 3441041
3 7		Отвал правый 3441040
3 8		Углосним левый 3470861
3 9		Углосним правый 3470860

Кронштейн корпуса



		Сборочные единицы
1	ПРН 24.01.000	Кронштейн корпуса
1	ПРН 24.01.000-01	Кронштейн корпуса
		Детали
2	ПКО 00.00.001	Втулка распорная кронштейнов корпусов
3	ПОО 00.00.002	Шпилька
		Стандартные изделия
4		Шпилька DIN 976-1- M20 x 300-B-10.9
5		Гайка шестигранная нормальная ISO 4034-M20-8
6		Гайка шестигранная нормальная ISO 4034-M30-8
7		Болт M10-6gx25 ГОСТ 7798-70
8		Болт M20-6gx260.109.35 ГОСТ 7798-70
9		Шайба 20 ГОСТ 6402-70
10		Шайба 30 ГОСТ 6402-70
11		Шайба А.20 ГОСТ 11371-78
12		Шайба А.30 ГОСТ 11371-78

Обратите внимание на наличие исполнений с отсутствием пяток. Без пяток 1-ый, 5-ый, 6-ой корпус в 7 корпусном исполнении. В остальных без пяток 1-ый, 5-ый.

